

INSTRUKCJA UŻYCIA

Należy przeczytać uważnie całą instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje dla pacjenta.

Wyrób medyczny Zenella MED jest dostępny bez recepty. Dla uzyskania optymalnych efektów, należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania podanych w instrukcji.

Instrukcję należy zachować, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

Jeśli objawy nasilą się lub nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

zenella

MED



W INFЕКCJACH INTYMNYCH

14 tabletek dopochwowych

Opis działania:

- ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych
- redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach
- odtwarza i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy
- likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy
- Zenella MED może być stosowana profilaktycznie.

Zastosowanie:

Bakteryjne zakażenie pochwy jest zaburzeniem równowagi między poszczególnymi rodzajami bakterii, występującymi w środowisku pochwy. W jego przebiegu znacząco wzrasta liczba bakterii beztlenowych powodujących dokuczliwe objawy, spada natomiast ilość korzystnych pałeczek kwasu mlekowego, należących do rodzaju *Lactobacillus*, które zapewniają utrzymanie fizjologicznego, kwaśnego odczynu pochwy (pH < 4,5). Zmniejszenie ilości bakterii kwasu mlekowego może także prowadzić do rozwoju drożdżaków (najczęściej z gatunku *Candida albicans*) wywołujących grzybicze zapalenie pochwy.

Wyrób medyczny Zenella MED poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH pochwy stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju *Candida*. Dodatkowo zawarta w wyrobie inulina korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażania się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo-płciowym. Działanie Zenelli MED zostało uzupełnione obecnością kwasu hialuronowego i witaminy E, które nawilżają błonę śluzową pochwy, łagodzą świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Wyrób medyczny Zenella MED zalecany jest:

- pomocniczo w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy,
- w łagodzeniu dolegliwości takich jak suchość i uczucie napięcia błony śluzowej pochwy,
- w trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych,

- w okresie około-menopauzalnym (klimakterium),
- kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik wyrobu. Nie stosować na uszkodzone błony śluzowe. W przypadku występowania upławów z krwią nie stosować wyrobu Zenella MED i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Zenella MED nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi preparatami do stosowania dopochwowego. Cięża i karmienie piersią: przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.

Sposób postępowania z wyrobem:

Tylko do stosowania dopochwowego.

Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.

Wspomaganie leczenia bakteryjnego zapalenia pochwy: stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Profilaktyka:

Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasiliły się w trakcie stosowania Zenelli MED lub będą się utrzymywać powyżej 7 – 10 dni.

Możliwe działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach może wystąpić uczucie pieczenia pochwy.

Co zawiera wyrób medyczny Zenella MED :

Inulina – 50 mg

Witamina C – 40 mg

Witamina E – 10 mg

Hialuronian sodu – 5 mg

Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

Data wydania instrukcji używania: 08/2015



Wytwórca:

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30
07-300 Ostrów Maz.



zajrzyj do instrukcji
użytkowania



Informacja na
opakowaniu
jednostkowym
wyrobu medycznego.



temperatura
przechowywania